



SOLUTIONS D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
VÉRANDA - PERGOLA - JARDIN D'HIVER - CARPORT

AMEXSO
› LE PRÊT À POSER

Composez votre pergola selon vos envies avec la nouvelle gamme de pergolas AMEXSO

Des atouts qui font toute la différence !



Une fabrication
100 % française



Plus de 35 ans
de savoir-faire



Entièrement
sur mesure



+ de 100 combinaisons
possibles



Des produits éprouvés
et approuvés

- 100% aluminium
- Effet toiture plate
- Module de 6,50 x 4 m sans poteau intermédiaire



PERGOLA JARDIN D'HIVER

Une protection solaire en été
et un espace de vie baigné
de lumière en hiver.



PERGOLA À TOITURE FIXE

Se protéger du soleil
et des intempéries
en conservant la luminosité
de son intérieur.



CARPORT

Protéger son véhicule
à prix raisonnable.



PERGOLA RÉTRACTABLE À TOILE ENROULÉE

Un design unique et élégant
pour se protéger du soleil et du vent.



Pergola À TOITURE FIXE


Dimensions/Descriptif technique

- Module de 6,50 x 4 m sans poteau intermédiaire
- Poteau : 150 x 150 mm
- Système avec chéneau et descente d'eau pluviale invisible
- Attenante ou indépendante


Coloris standards

- Gris structuré 7016
- Gris structuré 9007


Toiture




Polycarbonate OPAL
16 mm traité anti-UV
opaque




Polycarbonate CRYSTAL
16 mm traité anti-UV
translucide



Polycarbonate CRYSTAL+
16 mm traité anti-UV
transparent



Simple vitrage
44/2 feuilleté



Panneaux pleins blancs
35 mm



Toiture mixte
polycarbonate
ou verre + panneaux pleins

Options

PROTECTION SOLAIRE DE TOITURE

- 5 coloris de toile au choix



- Stores jusqu'à 6 m sans jonction
- 2 motorisations **somfy**. au choix*
- Détecteur de vent et pluie

STORES DE FAÇADE ET LATÉRAUX

- 10 coloris de toile au choix



- 2 motorisations **somfy**. au choix*
- Arrêt sur obstacle, motorisation SOMFY Maestria



ÉCLAIRAGE BANDES LEDS

- Basse consommation intégrées aux chevrons



Pergola JARDIN D'HIVER

Dimensions/Descriptif technique

- Module de 6,50 x 4 m sans poteau intermédiaire
- Poteau : 150 x 150 mm
- Système avec chéneau et descente d'eau pluviale invisible
- Parois vitrées coulissantes
- Attenante ou indépendante

Coloris standards

- Gris structuré 7016
- Gris structuré 9007

Toiture et parois latérales



Toiture simple vitrage
44/2 feuilleté



Parois vitrées coulissantes
Vitrage trempé 8 mm d'épaisseur minimum

Options

PROTECTION SOLAIRE DE TOITURE

- 5 coloris de toile au choix



- Stores jusqu'à 6 m sans jonction
- 2 motorisations **somfy**. au choix*
- Détecteur de vent et pluie

ÉCLAIRAGE BANDES LEDS

- Basse consommation intégrées aux chevrons



Pergola RÉTRACTABLE À TOILE ENROULÉE



Dimensions/Descriptif technique

- Module de 6 x 4 m sans poteau intermédiaire
- Poteau : 150 x 150 mm
- Système avec chéneau et descente d'eau pluviale invisible
- Store de toiture rétractable par système d'enroulement
- Attenante ou indépendante

Coloris standards

- Gris structuré 7016
- Gris structuré 9007

Toiture

- Toile tissée avec fort pouvoir filtrant pour un confort maximum
- 5 coloris de toile au choix



- Stores jusqu'à 6 m sans jonction
- 2 motorisations **somfy. au choix***
- Détecteur de vent et pluie

Stores de façade et latéraux


- 10 coloris de toile au choix



- 2 motorisations SOMFY au choix*

Options

- Détecteur de vent et de pluie sur store de toiture
- Arrêt sur obstacle stores latéraux et de façade, motorisation SOMFY Maestria
- Éclairage bandes leds périphériques basse consommation



*

somfy.



RTS RADIOCOMMANDÉE



io CONNECTÉE

LE CARPORT




Dimensions/Descriptif technique

- Module de 6,50 x 4 m sans poteau intermédiaire
- Hauteur maximum 3,10 m
- Poteau : 150 x 150 mm
- Système avec chéneau et descente d'eau pluviale invisible
- Attenante ou indépendante


Coloris standards

- Gris structuré 7016
- Gris structuré 9007


Remplissage




Polycarbonate OPAL
16 mm traité anti-UV
opaque



Polycarbonate CRYSTAL
16 mm traité anti-UV
translucide



Polycarbonate CRYSTAL+
16 mm traité anti-UV
transparent



Panneaux pleins blancs
35 mm

Options

- Éclairage bandes leds basse consommation intégrées aux chevrons



FABRICATION FRANÇAISE

VÉRANDA

PERGOLA

JARDIN D'HIVER

CARPORT

Sélectionné par votre artisan :

Une question ?
contact@amexo.fr
www.amexo.fr

AMEXSO
LE PRÊT À POSER